



NEWS


601201 Datum-Kennzeichnungsstempel mit Rastfunktion

Date marking stamp with latching function

Austauschbar mit K2000 / KN
Interchangeable with K2000 / KN



601070



AUF EINEN BLICK

- ▶ Rastfunktion für präzises Einstellen und erhöhte Prozesssicherheit
- ▶ Kein ungewolltes Verstellen des Stelleinsatzes
- ▶ Ohne Höhenverstellung
- ▶ Gravur spiegelbildlich vertieft
- ▶ Passender Stelleinsatz Typ 601070







AT A GLANCE

- ▶ Latching function for precise adjustment and increased process reliability
- ▶ No unintended adjustment of the adjustable insert
- ▶ Without vertical adjustment
- ▶ Engraving inversely recessed
- ▶ Matching insert type 601070

1.4034 gehärtet (hardened)

D	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
L	14	14	17	17	20	20	25
d1	1,5	2,1	2,6	3,2	4,2	5	6,2
M	M2	M2	M3	M3	M4	M5	M6
T	3	3	4	4	5	4,5	6


Typ/Type	Anzeige/Display	D	☒	€/1
01 	Monate + Jahr	3	601201/01/3-..	•
	Months + Year	4	601201/01/4-..	•
		5	601201/01/5-..	•
		6	601201/01/6-..	•
		8	601201/01/8-..	•
		10	601201/01/10-..	•
		12	601201/01/12-..	•
02 	Monate	3	601201/02/3	•
	Months	4	601201/02/4	•
		5	601201/02/5	•
		6	601201/02/6	•
		8	601201/02/8	•
		10	601201/02/10	•
		12	601201/02/12	•
03 	Jahr + 5 Jahre	3	601201/03/3-..	•
	Year + 5 Years	4	601201/03/4-..	•
		5	601201/03/5-..	•
		6	601201/03/6-..	•
		8	601201/03/8-..	•
		10	601201/03/10-..	•
		12	601201/03/12-..	•
04 	Jahr + 11 Jahre	3	601201/04/3-..	•
	Year + 11 Years	4	601201/04/4-..	•
		5	601201/04/5-..	•
		6	601201/04/6-..	•
		8	601201/04/8-..	•
		10	601201/04/10-..	•
		12	601201/04/12-..	•

Typ/Type	Anzeige/Display	D	☒	€/1
 06	Schichtstempel	3	601201/06/3	•
	Shift stamp	4	601201/06/4	•
		5	601201/06/5	•
		6	601201/06/6	•
		8	601201/06/8	•
		10	601201/06/10	•
		12	601201/06/12	•
 07	Quartal + Jahr	3	601201/07/3-..	•
	Quarter + Year	4	601201/07/4-..	•
		5	601201/07/5-..	•
		6	601201/07/6-..	•
		8	601201/07/8-..	•
		10	601201/07/10-..	•
		12	601201/07/12-..	•
 15	Buchstabe A-L	3	601201/15/3	•
	Letter A-L	4	601201/15/4	•
		5	601201/15/5	•
		6	601201/15/6	•
		8	601201/15/8	•
		10	601201/15/10	•
		12	601201/15/12	•
 16	Buchstabe M-X	3	601201/16/3	•
	Letter M-X	4	601201/16/4	•
		5	601201/16/5	•
		6	601201/16/6	•
		8	601201/16/8	•
		10	601201/16/10	•
		12	601201/16/12	•
 10	Zahlen/Numbers	3	601201/10/3	•
	0, 10, 20, 30	4	601201/10/4	•
		5	601201/10/5	•
		6	601201/10/6	•
		8	601201/10/8	•
		10	601201/10/10	•
		12	601201/10/12	•
 11	Zahlen/Numbers	3	601201/11/3	•
	0-9	4	601201/11/4	•
		5	601201/11/5	•
		6	601201/11/6	•
		8	601201/11/8	•
		10	601201/11/10	•
		12	601201/11/12	•
 12	Zahlen/Numbers	3	601201/12/3	•
	0, 10, 20, 30, 40, 50	4	601201/12/4	•
		5	601201/12/5	•
		6	601201/12/6	•
		8	601201/12/8	•
		10	601201/12/10	•
		12	601201/12/12	•
 14	Zahlen/Numbers	3	601201/14/3-..	•
	0-9 + Jahr/Year	4	601201/14/4-..	•
		5	601201/14/5-..	•
		6	601201/14/6-..	•
		8	601201/14/8-..	•
		10	601201/14/10-..	•
		12	601201/14/12-..	•
 14	Gravur auf Wunsch	3	601201/S...	•
	Engraving on request	4	601201/S...	•
		5	601201/S...	•
		6	601201/S...	•
		8	601201/S...	•
		10	601201/S...	•
		12	601201/S...	•

601202 Datum-Kennzeichnungsstempel mit Rastfunktion

Date marking stamp with latching function

Austauschbar mit K2200
Interchangeable with K2200



AUF EINEN BLICK

- ▶ Rastfunktion für präzises Einstellen und erhöhte Prozesssicherheit
- ▶ Kein ungewolltes Verstellen des Stelleinsatzes
- ▶ Ohne Höhenverstellung
- ▶ Montierbar von vorne
- ▶ Gravur spiegelbildlich vertieft
- ▶ Passender Stelleinsatz Typ 601070

AT A GLANCE






- ▶ Latching function for precise adjustment and increased process reliability
- ▶ No unintended adjustment of the adjustable insert
- ▶ Without vertical adjustment
- ▶ Mountable from the front
- ▶ Engraving inversely recessed
- ▶ Matching insert type 601070

Montageschlüssel im Lieferumfang/Assembly key included

1.4034 gehärtet (hardened)

D	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
L	14	17	17	20	20	25
d1	2,1	2,6	3,2	4,2	5	6,2
M	M2	M3	M3	M4	M5	M6
T	3	4	4	4	5	6
SW	0,7	0,7	0,9	1,5	1,5	2

Typ/Type	Anzeige/Display	D	☒	€/1
01	Monate + Jahr	4	601202/01/4..	•
	Months + Year	5	601202/01/5..	•
		6	601202/01/6..	•
		8	601202/01/8..	•
		10	601202/01/10..	•
		12	601202/01/12..	•
02	Monate	4	601202/02/4	•
	Months	5	601202/02/5	•
		6	601202/02/6	•
		8	601202/02/8	•
		10	601202/02/10	•
		12	601202/02/12	•
03	Jahr + 5 Jahre	4	601202/03/4..	•
	Year + 5 Years	5	601202/03/5..	•
		6	601202/03/6..	•
		8	601202/03/8..	•
		10	601202/03/10..	•
		12	601202/03/12..	•
04	Jahr + 11 Jahre	4	601202/04/4..	•
	Year + 11 Years	5	601202/04/5..	•
		6	601202/04/6..	•
		8	601202/04/8..	•
		10	601202/04/10..	•
		12	601202/04/12..	•

Typ/Type	Anzeige/Display	D	☒	€/1
 06	Schichtstempel	4	601202/06/4	•
	Shift stamp	5	601202/06/5	•
		6	601202/06/6	•
		8	601202/06/8	•
		10	601202/06/10	•
		12	601202/06/12	•
 07	Quartal + Jahr	4	601202/07/4..	•
	Quarter + Year	5	601202/07/5..	•
		6	601202/07/6..	•
		8	601202/07/8..	•
		10	601202/07/10..	•
		12	601202/07/12..	•
 15	Buchstabe A-L	4	601202/15/4	•
	Letter A-L	5	601202/15/5	•
		6	601202/15/6	•
		8	601202/15/8	•
		10	601202/15/10	•
		12	601202/15/12	•
 16	Buchstabe M-X	4	601202/16/4	•
	Letter M-X	5	601202/16/5	•
		6	601202/16/6	•
		8	601202/16/8	•
		10	601202/16/10	•
		12	601202/16/12	•
 10	Zahlen/Numbers	4	601202/10/4	•
	0, 10, 20, 30	5	601202/10/5	•
		6	601202/10/6	•
		8	601202/10/8	•
		10	601202/10/10	•
		12	601202/10/12	•
 11	Zahlen/Numbers	4	601202/11/4	•
	0-9	5	601202/11/5	•
		6	601202/11/6	•
		8	601202/11/8	•
		10	601202/11/10	•
		12	601202/11/12	•
 12	Zahlen/Numbers	4	601202/12/4	•
	0, 10, 20, 30, 40, 50	5	601202/12/5	•
		6	601202/12/6	•
		8	601202/12/8	•
		10	601202/12/10	•
		12	601202/12/12	•
 14	Zahlen/Numbers	4	601202/14/4..	•
	0-9 + Jahr/Year	5	601202/14/5..	•
		6	601202/14/6..	•
		8	601202/14/8..	•
		10	601202/14/10..	•
		12	601202/14/12..	•
 17	Gravur auf Wunsch	4	601202/S...	•
	Engraving on request	5	601202/S...	•
		6	601202/S...	•
		8	601202/S...	•
		10	601202/S...	•
		12	601202/S...	•


601101 Datum-Kennzeichnungsstempel mit Rastfunktion

Date marking stamp with latching function

Austauschbar mit KK
Interchangeable with KK



601070



AUF EINEN BLICK

- › Rastfunktion für präzises Einstellen und erhöhte Prozesssicherheit
- › Kein ungewolltes Verstellen des Stelleinsatzes
- › Ohne Höhenverstellung
- › Geringe Einbautiefe
- › Schneller Einbau durch Einpressen (Übergangspassung)
- › Gravur spiegelbildlich vertieft
- › Passender Stelleinsatz Typ 601070






AT A GLANCE

- › Latching function for precise adjustment and increased process reliability
- › No unintended adjustment of the adjustable insert
- › Without vertical adjustment
- › Low installation depth
- › Fast fitting through press fit (transition fit)
- › Engraving inversely recessed
- › Matching insert type 601070

1.4034 gehärtet (hardened)


D	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
L	4	5	8	8	10	12	14
d1	1,5	2,1	2,6	3,2	4,2	5	6,2

Typ/Type	Anzeige/Display	D	☒	€/1
01	Monate + Jahr	3	601101/01/3-..	•
	Months + Year	4	601101/01/4-..	•
		5	601101/01/5-..	•
		6	601101/01/6-..	•
		8	601101/01/8-..	•
		10	601101/01/10-..	•
		12	601101/01/12-..	•
02	Monate	3	601101/02/3	•
	Months	4	601101/02/4	•
		5	601101/02/5	•
		6	601101/02/6	•
		8	601101/02/8	•
		10	601101/02/10	•
		12	601101/02/12	•
03	Jahr + 5 Jahre	3	601101/03/3-..	•
	Year + 5 Years	4	601101/03/4-..	•
		5	601101/03/5-..	•
		6	601101/03/6-..	•
		8	601101/03/8-..	•
		10	601101/03/10-..	•
		12	601101/03/12-..	•
04	Jahr + 11 Jahre	3	601101/04/3-..	•
	Year + 11 Years	4	601101/04/4-..	•
		5	601101/04/5-..	•
		6	601101/04/6-..	•
		8	601101/04/8-..	•
		10	601101/04/10-..	•
		12	601101/04/12-..	•

Typ/Type	Anzeige/Display	D	☒	€/1
 06	Schichtstempel	3	601101/06/3	•
	Shift stamp	4	601101/06/4	•
		5	601101/06/5	•
		6	601101/06/6	•
		8	601101/06/8	•
		10	601101/06/10	•
		12	601101/06/12	•
 07	Quartal + Jahr	3	601101/07/3-..	•
	Quarter + Year	4	601101/07/4-..	•
		5	601101/07/5-..	•
		6	601101/07/6-..	•
		8	601101/07/8-..	•
		10	601101/07/10-..	•
		12	601101/07/12-..	•
 15	Buchstabe A-L	3	601101/15/3	•
	Letter A-L	4	601101/15/4	•
		5	601101/15/5	•
		6	601101/15/6	•
		8	601101/15/8	•
		10	601101/15/10	•
		12	601101/15/12	•
 16	Buchstabe M-X	3	601101/16/3	•
	Letter M-X	4	601101/16/4	•
		5	601101/16/5	•
		6	601101/16/6	•
		8	601101/16/8	•
		10	601101/16/10	•
		12	601101/16/12	•
 10	Zahlen/Numbers	3	601101/10/3	•
	0, 10, 20, 30	4	601101/10/4	•
		5	601101/10/5	•
		6	601101/10/6	•
		8	601101/10/8	•
		10	601101/10/10	•
		12	601101/10/12	•
 11	Zahlen/Numbers	3	601101/11/3	•
	0-9	4	601101/11/4	•
		5	601101/11/5	•
		6	601101/11/6	•
		8	601101/11/8	•
		10	601101/11/10	•
		12	601101/11/12	•
 12	Zahlen/Numbers	3	601101/12/3	•
	0, 10, 20, 30, 40, 50	4	601101/12/4	•
		5	601101/12/5	•
		6	601101/12/6	•
		8	601101/12/8	•
		10	601101/12/10	•
		12	601101/12/12	•
 14	Zahlen/Numbers	3	601101/14/3-..	•
	0-9 + Jahr/Year	4	601101/14/4-..	•
		5	601101/14/5-..	•
		6	601101/14/6-..	•
		8	601101/14/8-..	•
		10	601101/14/10-..	•
		12	601101/14/12-..	•
 14	Gravur auf Wunsch	3	601101/S...	•
	Engraving on request	4	601101/S...	•
		5	601101/S...	•
		6	601101/S...	•
		8	601101/S...	•
		10	601101/S...	•
		12	601101/S...	•

601070 **Stelleinsatz für Datum-Kennzeichnungsstempel 601101, 601201, 601202**

Adjustable insert for date marking stamp 601101, 601201, 601202



1.4034 gehärtet (hardened)


D	d1	l	m
3	1,5	3,9	M0,8x0,2
4	2,1	4,9	M1x0,2
5	2,6	7,8	M1,1x0,2
6	3,2	7,8	M1,4x0,2
8	4,2	9,8	M2x0,25
10	5	11,8	M2,3x0,25
12	6,2	13,8	M3x0,35

Typ/Type	Anzeige/Display	D	☒	€/1
98	Pfeil	3	601070/98/3	•
	Arrow	4	601070/98/4	•
		5	601070/98/5	•
		6	601070/98/6	•
		8	601070/98/8	•
		10	601070/98/10	•
99	Pfeil + Jahr	3	601070/99/3-..	•
	Arrow + Year	4	601070/99/4-..	•
		5	601070/99/5-..	•
		6	601070/99/6-..	•
		8	601070/99/8-..	•
		10	601070/99/10-..	•
		12	601070/99/12-..	•

☒ 601070/...

612004 **Datumsfeld, rund**

Date field, round



AUF EINEN BLICK

- Datumsfeld zum sofortigen Einsetzen in die Form
- Einfaches und präzises Markieren durch Ankörnhilfe (Typ 02, Typ 03)
- Kompakte Bauform und einfache Einarbeitung

AT A GLANCE



- Date field for immediate mounting in the mould
- Simple and precise marking by means of centre punching guidance (type 02, type 03)
- Compact design and easy installation

1.4034 ungehärtet (not hardened)

D	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
L	10	10	10	10	10	10
M	M2	M3	M4	M4	M4	M6
s	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25
T	6	6	6	6	6	6

Typ/Type	Anzeige/Display	D	☒	€/1
01	Monate + Jahr	4	612004/01/4-..	•
	Months + Year	5	612004/01/5-..	•
		6	612004/01/6-..	•
		8	612004/01/8-..	•
		10	612004/01/10-..	•
		12	612004/01/12-..	•
02	Monate + Jahr	4	612004/02/4-..	•
	Months + Year	5	612004/02/5-..	•
	Ankörnhilfe: Punkt	6	612004/02/6-..	•
	Punching guide: point	8	612004/02/8-..	•
		10	612004/02/10-..	•
		12	612004/02/12-..	•
03	Monate + Jahr	4	612004/03/4-..	•
	Months + Year	5	612004/03/5-..	•
	Ankörnhilfe: Kreuz	6	612004/03/6-..	•
	Punching guide: cross	8	612004/03/8-..	•
		10	612004/03/10-..	•
		12	612004/03/12-..	•

☒ 612004/...



AUF EINEN BLICK

- Kennzeichnung zum sofortigen Einsetzen in die Form
- Kompakte Bauform und einfache Einarbeitung
- Gravur spiegelbildlich vertieft

AT A GLANCE

- Marking for immediate insertion into the mould
- Compact design and easy mounting
- Engraving inversely recessed



1.4034 gehärtet (hardened)

D	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16
L	10	10	10	10	10	10	10
M	M2	M3	M4	M4	M4	M6	M6
s	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25
T	6	6	6	6	6	6	6

Typ/Type	Anzeige/ Display	D	☒	€/1
01	Recycling	4	612003/01/4	•
	Recycling	5	612003/01/5	•
		6	612003/01/6	•
		8	612003/01/8	•
		10	612003/01/10	•
		12	612003/01/12	•
		16	612003/01/16	•
02	Lebensmittel	4	612003/02/4	•
	Food	5	612003/02/5	•
		6	612003/02/6	•
		8	612003/02/8	•
		10	612003/02/10	•
		12	612003/02/12	•
03	CE	4	612003/03/4	•
	CE	5	612003/03/5	•
		6	612003/03/6	•
		8	612003/03/8	•
		10	612003/03/10	•
		12	612003/03/12	•
		16	612003/03/16	•

Typ/Type	Anzeige/ Display	D	☒	€/1
04	„Der grüne Punkt“	4	612003/04/4	•
	„Der grüne Punkt“	5	612003/04/5	•
		6	612003/04/6	•
		8	612003/04/8	•
		10	612003/04/10	•
		12	612003/04/12	•
		16	612003/04/16	•
05	VDE	4	612003/05/4	•
	VDE	5	612003/05/5	•
		6	612003/05/6	•
		8	612003/05/8	•
		10	612003/05/10	•
		12	612003/05/12	•
		16	612003/05/16	•
	Gravur auf	4	612003/S...	•
	Wunsch	5	612003/S...	•
	Engraving	6	612003/S...	•
	on request	8	612003/S...	•
		10	612003/S...	•
		12	612003/S...	•
		16	612003/S...	•

☒ 612003/...



AUF EINEN BLICK

- Kennzeichnung zum sofortigen Einsetzen in die Form
- Gravur nach DIN 6120
- Kompakte Bauform und einfache Einarbeitung
- Gravur spiegelbildlich vertieft

AT A GLANCE


- Marking for immediate insertion into the mould
- Engraving according to DIN 6120
- Compact design and easy mounting
- Engraving inversely recessed

1.4034 gehärtet (hardened)

D	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16
L	10	10	10	10	10	10	10
M	M2	M3	M4	M4	M4	M6	M6
s	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25
T	6	6	6	6	6	6	6

Typ/Type	Anzeige/Display	D	☒	€/1
 01	01	4	612001/01/4	•
	PET	5	612001/01/5	•
		6	612001/01/6	•
		8	612001/01/8	•
		10	612001/01/10	•
		12	612001/01/12	•
 02	02	4	612001/02/4	•
	PE-HD	5	612001/02/5	•
		6	612001/02/6	•
		8	612001/02/8	•
		10	612001/02/10	•
		12	612001/02/12	•
 03	03	4	612001/03/4	•
	PVC	5	612001/03/5	•
		6	612001/03/6	•
		8	612001/03/8	•
		10	612001/03/10	•
		12	612001/03/12	•

Typ/Type	Anzeige/Display	D	☒	€/1
 04	04	4	612001/04/4	•
	PE-LD	5	612001/04/5	•
		6	612001/04/6	•
		8	612001/04/8	•
		10	612001/04/10	•
		12	612001/04/12	•
 05	05	4	612001/05/4	•
	PP	5	612001/05/5	•
		6	612001/05/6	•
		8	612001/05/8	•
		10	612001/05/10	•
		12	612001/05/12	•
 06	06	4	612001/06/4	•
	PS	5	612001/06/5	•
		6	612001/06/6	•
		8	612001/06/8	•
		10	612001/06/10	•
		12	612001/06/12	•



AUF EINEN BLICK

- Kennzeichnung zum sofortigen Einsetzen in die Form
- Kompakte Bauform und einfache Einarbeitung
- Gravur spiegelbildlich vertieft

AT A GLANCE

- Marking for immediate insertion into the mould
- Compact design and easy mounting
- Engraving inversely recessed


1.4034 gehärtet (hardened)

D	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16
L	10	10	10	10	10	10	10
M	M2	M3	M4	M4	M4	M6	M6
s	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25
T	6	6	6	6	6	6	6

Typ/Type	Anzeige/ Display	D	☒	€/1
 01	PET	4	612002/01/4	•
		5	612002/01/5	•
		6	612002/01/6	•
		8	612002/01/8	•
		10	612002/01/10	•
		12	612002/01/12	•
		16	612002/01/16	•
 02	PE-HD	4	612002/02/4	•
		5	612002/02/5	•
		6	612002/02/6	•
		8	612002/02/8	•
		10	612002/02/10	•
		12	612002/02/12	•
		16	612002/02/16	•
 03	PVC	4	612002/03/4	•
		5	612002/03/5	•
		6	612002/03/6	•
		8	612002/03/8	•
		10	612002/03/10	•
		12	612002/03/12	•
		16	612002/03/16	•

Typ/Type	Anzeige/ Display	D	☒	€/1
 04	PE-LD	4	612002/04/4	•
		5	612002/04/5	•
		6	612002/04/6	•
		8	612002/04/8	•
		10	612002/04/10	•
		12	612002/04/12	•
		16	612002/04/16	•
 05	PP	4	612002/05/4	•
		5	612002/05/5	•
		6	612002/05/6	•
		8	612002/05/8	•
		10	612002/05/10	•
		12	612002/05/12	•
		16	612002/05/16	•
 06	PS	4	612002/06/4	•
		5	612002/06/5	•
		6	612002/06/6	•
		8	612002/06/8	•
		10	612002/06/10	•
		12	612002/06/12	•
		16	612002/06/16	•


☒ 612002/...


AUF EINEN BLICK

- › Schutz vor Verunreinigung in Kühlkreisläufen
- › Dielektrikumbeständig
- › Verhindert Auslaufen des Kühlmediums
- › Einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug


AT A GLANCE

- › Protection against contamination in cooling circuits
- › Resistant against dielectric liquid
- › Prevents leakage of the cooling medium
- › Easy assembly and disassembly without tools



b	l	d	d4	Farbe/Colour	☒	€/1	VPE/PU
18	15,5	11	9	türkis/turquoise	72951/9-TUR	•	50
22,5	15,5	15,5	13	türkis/turquoise	72951/13-TUR	•	50
18	15,5	11	9	rot/red	72951/9-RED	•	50
22,5	15,5	15,5	13	rot/red	72951/13-RED	•	50

☒ 72951/9-TUR


EINBAUBEISPIEL


INSTALLATION EXAMPLE

Zykluszähler rechts, Hochtemperatur, mechanisch

Cycle counter right, high-temperature, mechanical

472490

Verfügbar ab Dezember 2019
Available from December 2019



Schaltweg min. 3,7 mm/Contact travel min. 3.7 mm
nicht zurücksetzbar/non-resettable

2x  im Lieferumfang/in scope of delivery

 200 °C

40031	h1	h2	l1	l2	b1	d1	R	b	l	h	€/1
M4-25	12	6	24	4,5	28,5	6,35	9	38	47,5	24,5	•


☒ 472490

Zykluszähler links, Hochtemperatur, mechanisch

Cycle counter left, high-temperature, mechanical

472491

Verfügbar ab Dezember 2019
Available from December 2019



Schaltweg min. 3,7 mm/Contact travel min. 3.7 mm
nicht zurücksetzbar/non-resettable

2x  im Lieferumfang/in scope of delivery


 200 °C

40031	h1	h2	l1	l2	b1	d1	R	b	l	h	€/1
M4-25	12	6	24	4,5	28,5	6,35	9	38	47,5	24,5	•

☒ 472491

497040 Halterung mit Messuhr

Holder with dial indicator



AUF EINEN BLICK

- Überwachung der Spritzposition von Spritzgießwerkzeugen
- Einfache Befestigungsmöglichkeit auch an Bestandswerkzeugen
- Hochwertige Messuhr (Artikel 497042)

AT A GLANCE

- Monitoring of the injection position of mould bases
- Simple installation also on existing mould bases
- High-quality dial indicator (Article 497042)

6x  im Lieferumfang/in scope of delivery

Messbereich: 5,00 mm
Measuring range: 5,00 mm

Skalenteilung: 0,01 mm
Graduation: 0,01 mm

40031	b	b1	l	l1	l2	h	h1	€/1
2x (M5-14), 4x (M5-10)	50	40	75	65	15	29	14	•


☒ 497040

497041 Halterung für Messuhr

Holder for dial indicator

Anschlag 497043

Buffer



Maßangaben finden Sie bei 497040
Dimensions can be found at 497040

6x  im Lieferumfang/
in scope of delivery

ABS 120 °C

40031	€/1
2x (M5-14), 4x (M5-10)	•


☒ 497041

1x  im Lieferumfang/
in scope of delivery

1.4305

40033	t	l	l1	l2	l3	d	d1	€/1
M5-30	1,1	22	14	8	7,5	15	8,2	•

☒ 497043



AUF EINEN BLICK

- Überwachung der Spritzposition von Spritzgießwerkzeugen
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch Neodym-Magneten
- Hochwertige Messuhr (Artikel 497042)

AT A GLANCE

- Monitoring of the injection position of mould bases
- Flexible application options by means of neodymium magnets
- High-quality dial indicator (Article 497042)

Messbereich: 5,00 mm
Measuring range: 5,00 mm

Skalenteilung: 0,01 mm
Graduation: 0,01 mm

Maßangaben finden Sie bei 497040, 497042, 497043
Dimensions can be found at 497040, 497042, 497043


€/1

•

☒ 497044

497042 Messuhr, analog, 40 mm

Dial indicator, analogue, 40 mm



Messbereich: 5,00 mm
Measuring range: 5,00 mm


Skalenteilung: 0,01 mm
Graduation: 0,01 mm

l	l1	l2	d	d1	€/1
80	13,7	13,8	40	8	•

☒ 497042



EINBAUBEISPIEL
INSTALLATION EXAMPLE



AUF EINEN BLICK

- Für Schäum- und Tiefziehwerkzeuge
- Montierbar von vorne
- Gravur spiegelbildlich erhaben
- Passender Stelleinsatz 600073

AT A GLANCE

- For foam and deep-drawing moulds
- Mountable from the front
- Engraving inversely raised
- Matching insert type 600073

Messing/Brass MS58, 1.4034 gehärtet (hardened)


D	Ø 10	Ø 12
L	5	5
s	0,5	0,5
m	M3	M3
d2	M4	M4
T	3,5	3,5

Typ/Type	D	☒	€/1	Typ/Type	D	☒	€/1	Typ/Type	D	☒	€/1
01	10	600501/01/10..	•	02	10	600501/02/10	•	03	10	600501/03/10..	•
Monate + Jahr Months + Year	12	600501/01/12..	•	Monate Months	12	600501/02/12	•	Jahr + 5 Jahre Year + 5 years	12	600501/03/12...	•

☒ 600501/...

600073

Stelleinsatz für Datum-Kennzeichungsstempel 600501 Adjustable insert for date marking stamp 600501




1.4034 gehärtet (hardened)

D	l	m
10	8,5	M3
12	8,5	M3

Typ/Type	Anzeige/ Display	D	☒	€/1
98	Pfeil Arrow	10-12	600073/98/10-12	•
99	Pfeil + Jahr Arrow + year	10	600073/99/10..	•
		12	600073/99/12..	•

☒ 600073/...



AUF EINEN BLICK

- Für Schäum- und Tiefziehwerkzeuge
- Montierbar von vorne
- Gravur spiegelbildlich erhaben
- Passender Stelleinsatz Typ 600074

AT A GLANCE

- For foam and deep-drawing moulds
- Mountable from the front
- Engraving inversely raised
- Matching insert type 600074

1x im Lieferumfang/in scope of delivery

Messing/Brass MS58


D	Ø 15	Ø 20	Ø 30
L	5	5	5
d1	10	13	19
s	0,5	1	1
m	M3	M3	M4
d2	M4	M4	M5
T	5	5	5

Typ/Type	D	☒	€/1	Typ/Type	D	☒	€/1	Typ/Type	D	☒	€/1
 01 Monate + Jahr Months + Year	15	600502/01/15..	•	 02 Monate Months	15	600502/02/15	•	 03 Jahr + 5 Jahre Year + 5 years	15	600502/03/15..	•
	20	600502/01/20..	•		20	600502/02/20	•		20	600502/03/20..	•
	30	600502/01/30..	•		30	600502/02/30	•		30	600502/03/30..	•

☒ 600502/...

Stelleinsatz für Datum-Kennzeichnungsstempel 600502 Adjustable insert for date marking stamp 600502

600074



1x im Lieferumfang/
in scope of delivery Messing/Brass MS58


D	d1	d2	L
15	10	M4	4,85
20	13	M4	4,85
30	19	M5	4,85

Typ/Type	Anzeige/ Display	D	☒	€/1
 98	Pfeil Arrow	15	600074/98/15	•
		20	600074/98/20	•
		30	600074/98/30	•
 99	Pfeil + Jahr Arrow + year	15	600074/99/15..	•
		20	600074/99/20..	•
		30	600074/99/30..	•

☒ 600074/...

600503

Datum-Kennzeichnungsstempel
Date-marking stamp



AUF EINEN BLICK

- ▶ Für Schäum- und Tiefziehwerkzeuge
- ▶ Montierbar von vorne
- ▶ Gravur spiegelbildlich vertieft
- ▶ Passender Stelleinsatz 600075

AT A GLANCE

- ▶ For foam and deep-drawing moulds
- ▶ Mountable from the front
- ▶ Engraving inversely recessed
- ▶ Matching insert type 600075

Messing/Brass MS58, 1.4034 gehärtet (hardened)


D	Ø 10	Ø 12
L	5	5
s	0,5	0,5
m	M3	M3
d2	M4	M4
T	4	4

Typ/Type	D		€/1	Typ/Type	D		€/1	Typ/Type	D		€/1
 01 Monate + Jahr Months + Year	10	600503/01/10..	•	 02 Monate Months	10	600503/02/10	•	 03 Jahr + 5 Jahre Year + 5 years	10	600503/03/10..	•
	12	600503/01/12..	•		12	600503/02/12	•		12	600503/03/12..	•

600503/...

600075

Stelleinsatz für Datum-Kennzeichnungsstempel 600503
Adjustable insert for date marking stamp 600503




1.4034 gehärtet (hardened)

D	l	m
10	9	M3
12	9	M3

Typ/Type	Anzeige/ Display	D		€/1
98	Pfeil Arrow	10-12	600075/98/10-12	•
99	Pfeil + Jahr Arrow + year	10	600075/99/10..	•
		12	600075/99/12..	•

600075/...



AUF EINEN BLICK

- Für Schäum- und Tiefziehwerkzeuge
- Montierbar von vorne
- Gravur spiegelbildlich vertieft
- Passender Stelleinsatz Typ 600076


AT A GLANCE

- For foam and deep-drawing moulds
- Mountable from the front
- Engraving inversely recessed
- Matching insert type 600076

1x  im Lieferumfang/in scope of delivery

 Messing/Brass MS58


D	Ø 15	Ø 20	Ø 30
L	5	5	5
d1	10	13	19
s	0,5	0,5	0,5
m	M3	M3	M4
d2	M4	M4	M5
T	5	5	5

Typ/Type	D	☒	€/1	Typ/Type	D	☒	€/1	Typ/Type	D	☒	€/1
01  Monate + Jahr Months + Year	15	600504/01/15...	•	02  Monate Months	15	600504/02/15	•	03  Jahr + 5 Jahre Year + 5 years	15	600504/03/15...	•
	20	600504/01/20...	•		20	600504/02/20	•		20	600504/03/20...	•
	30	600504/01/30...	•		30	600504/02/30	•		30	600504/03/30...	•

☒ 600504/...

Stelleinsatz für Datum-Kennzeichnungsstempel 600504 Adjustable insert for date marking stamp 600504

600076



1x  im Lieferumfang/
in scope of delivery  Messing/Brass MS58

D	d1	d2	L
15	10	M4	4,85
20	13	M4	4,85
30	19	M5	4,85

Typ/Type	Anzeige/ Display	D	☒	€/1
98  Pfeil Arrow		15	600076/98/15	•
		20	600076/98/20	•
		30	600076/98/30	•
99  Pfeil + Jahr Arrow + year		15	600076/99/15...	•
		20	600076/99/20...	•
		30	600076/99/30...	•

☒ 600076/...

FORMAUFBAUTEN AB LAGER MOULD BASES ON STOCK

F

B L	156	196	246	296	346	396	446	496	546	596	696
126	•										
156	•	•	•								
196		•	•	•	•						
216			•	•							
246			•	•	•	•	•				
296				•	•	•	•				
346					•	•	•	•			
396						•	•	•	•		
446							•	•	•	•	
496								•	•	•	•

K

B L	156	196	246	296	346	396	446	496	546	596	696
156	•	•	•								
190			•								
196		•		•	•						
218			•	•							
246			•	•	•	•					
296				•	•	•	•				
346					•	•	•	•			
396						•	•	•	•		
446							•	•	•	•	
496								•	•	•	•

• auf Anfrage/on request

KNARR VERTRIEBS GMBH

Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts
Germany

Phone: +49 9252 9993-0
Fax: +49 9252 9993-33
E-Mail: sales@knarr.com

Druckfehler, Preis- und Produktänderungen sind vorbehalten.

Misprint, price and product changes are reserved.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website – www.knarr.com

You can find our general terms and conditions on our website – www.knarr.com

DE/EN – 09/2019

Ihr leistungsstarker Partner für den Werkzeug- und Formenbau.
Your powerful partner for tool and mould making.

KNARR.com