




OBRÓBKA FORM I PŁYT

Wasz silny i zaufany partner w branży budowy form wtryskowych.

[KNARR.com](https://www.knarr.com)



3D STAJE SIĘ PRAKTYKĄ „WYFORMUJEMY” TWÓJ PROJEKT

Skoncentruj się na swoich głównych aspektach!
Nasze możliwości i elastyczność pomogą Ci w tym!
Z rozbudowanym zapleczem warsztatowym wspieramy Cię
w zakresie obróbki płyt – wysoka jakość i niezawodność.

GOTOWE OBROBIONE PŁYTY

PRECYZJA NA ŻYCZENIE KLIENTA

INDYWIDUALNOŚĆ

Każdy proces jest wyjątkowy! Niezależnie od tego, czy jest to frezowanie wstępne czy wykończeniowe: wspieramy Cię w produkcji pojedynczych płyt jak i kompletnych form – zgodnie z Twoją dokumentacją.

PRACA ZESPOŁOWA


Razem „w formie”! W przypadku wąskich gardeł, wspomozemy Cię naszymi najnowocześniejszymi maszynami CNC i dopasujemy się pod względem czasowym.

NIEZAWODNOŚĆ

Bez eksperymentów! Zmotywowani specjaliści to nasza gwarancja jakości – przed, w trakcie i po wspólnym projekcie.

DOSTĘPNOŚĆ MAGAZYNU

Czynnik czasu! Wysoka dostępność towaru i bezpośredni dostęp do różnych materiałów lub rozmiarów płyt może mieć decydujący wpływ na czas wykonania.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KNARR Vertriebs GmbH
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts · Germany

Telefon +49 9252 9993-500

Fax +49 9252 9993-33

E-Mail sales.pl@knarr.com


TECHNIKI PRODUKCYJNE I MOŻLIWOŚCI

- ▶ Obróbka płyt do 1.500 x 2.000 x 500 mm
- ▶ Ciężar detalu do max. 5.000 kg
- ▶ Wiercenie głębokich otworów do Ø 30 mm przy głębokości wiercenia 1.250 mm



FREZOWANIE/WIERCENIE





**OBRÓBKA
ELEKTROEROZYJNA**



**WIERCENIE GŁĘBOKICH
OTWORÓW**



SZLIFOWANIE

PŁYTKA DOCISKOWA/REGULACYJNA

51058

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE POWIERZCHNI

Skuteczne i oszczędzające miejsce pozycjonowanie płytki dociskowej wokół słupa pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni płyty formującej. Wykonanie otworów chłodzących lub inne obróbki są znacznie ułatwione. Jednocześnie płytki dociskowe gwarantują dokładną równoległość narzędzia na całej długości formy.

W SKRÓCIE


- ▶ Materiał 1.2842/~58 HRC
- ▶ Dostępne dla systemu F i systemu K
- ▶ Trzy różne kształty dla każdego rodzaju płyty
- ▶ Pliki CAD płytki dociskowej/regulacyjnej gwarantują najwyższą jakość od projektu do produkcji
- ▶ Dopasowane do standardowych elementów prowadzących

▶ Łatwy montaż

▶ Przekrój dla elementów prowadzących o różnych średnicach (26, 30, 42, 54, 66, 80 mm)

▶ Ułatwiony demontaż dzięki zintegrowanym narożnikom do podnoszenia

▶ Efektywne i oszczędzające miejsce pozycjonowanie pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni



SERWIS CAD

KNARR CZĘŚCI ZNORMALIZOWANE DO WASZYCH SYSTEMÓW

- ▶ Kompletny zbiór danych STEP do pobrania
- ▶ Własna biblioteka standardowych części dla SolidWorks i VISI
- ▶ Creo i Cimatron wyszczególnione w module dodatkowym dostawców
- ▶ Bezpośredni dostęp do geometrii CAD za pośrednictwem platform internetowych




SOLIDWORKS

VISI

Cimatron®

creo® 6.0



KNARR VERTRIEBS GMBH

Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts
Germany

Telefon +49 9252 9993-500

Fax +49 9252 9993-33

E-Mail sales.pl@knarr.com

Prawo do błędów drukarskich, prawo do zmiany cen oraz modyfikacji produktów zastrzeżone.

Nasze ogólne warunki handlowe na stronie internetowej – www.knarr.com

PL – 04/2020