

KOMPAKTNÍ

#3

30141

NOVĚ**URYCHLOVAČ VYHAZOVAČE**

Ø 3-8 mm

- › Umožňuje dodatečný zdvih vyhazovače (max. 7,6 mm)
- › Bezpečnost procesu při odformování dílů
- › Optimalizováno pro základní desky vyhazovače v tloušťkách 17 mm, 22 mm a 27 mm
- › Možno použít i v kombinaci s podložkami (tloušťka 4 mm) – typ 2



OPTIMALIZOVÁNO
PRO TLOUŠTKY
DESEK 17, 22
A 27 mm

300112 • 300112DLC • 300113 • 300113DLC

NOVĚ**ZAJIŠŤOVACÍ KOLÍK**

300112

300113

Ø 3-12 mm

- › Podříznutí drží vtoky na pozici
- › Umožňuje kontrolované odebrání
- › Hotový díl připraven k instalaci
- › Lze použít pro všechny typy plastů
- › Krátké výrobní / dodací lhůty
- › Volitelné gravírování
- › Data CAD jsou k dispozici online
- › Kalená varianta volitelně s povlakem DLC

496045 • 496046

NOVĚ**PŘEPRAVNÍ ZÁMEK PRO SESTAVU VYHAZOVAČE – NEREZOVÁ OCEL**

496046



VHODNÉ PRO
ČISTÉ
PROSTORY




496045

- › Jednoduchá a prostorově úsporná montáž
- › Přepavní zámek pro sestavu vyhazovače
- › Zabráňuje poškození obrysových vyhazovačů
- › Minimalizuje nebezpečí zranění

VYHAZOVACÍ KOLÍK PRO ODVZDUŠNĚNÍ

- › Optimalizace nástroje pomocí odvzdušnění kavity
- › Samočistící, vysoce přesná geometrie šroubovice zaručuje spolehlivou funkci
- › Nízké bodové opotřebení povrchu prodlužuje životnost
- › Vyměnitelné se standardními vyhazovacími kolíky
- › Široké spektrum rozměrů (Ø 2 až Ø 12 mm)
- › Kalená varianta volitelně s povlakem DLC


Ø 2-12 mm
125-450 mm



POSUVNÉ LIŠTY SAMOMAZNÉ

40-315 mm

- › Samomazná varianta – bez nutnosti dalšího mazání
- › Různé délky a typy
- › Časová flexibilita díky vysoké dostupnosti zásob



51300

USTAVOVACÍ KLÍN

80-160 mm


30-100 mm

- › Polohování a upevnění vložky formy
- › Snazší montáž a demontáž vložky formy
- › Jeden nebo dva vytahovací závity (v závislosti na délce)




POSUVNÉ LIŠTY S POVLAKEM DLC

- ▶ Optimální kluznost a vlastnosti za sucha dosažené povlakem DLC
- ▶ Další olejové drážky
- ▶ K dispozici jsou různé standardní délky
- ▶ Je možné individuální zkrácení na požadovanou délku
- ▶ Časová flexibilita díky vysoké dostupnosti zásob

 48-398 mm



283045




282530



282500

285000




285040



282520

282540



282510



OBJEDNÁVEJTE ONLINE
KNARR WEBSHOP



3D KONFIGURÁTOR
PODLE VAŠICH PŘÁNÍ




CAD KE STAŽENÍ
PRO VŠECHNY NORMÁLIE
A DESKY



DASHBOARD
PŘEHLED RELEVANTNÍCH
INFORMACÍ

ZAČNĚTE HNED
[Shop.KNARR.com](https://shop.knarr.com)



KNARR VERTRIEBS GMBH

Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts
Germany

Telefon +49 9252 9993-500
Fax +49 9252 9993-33
E-Mail sales.cz@knarr.com

Tiskové chyby a změny cen a produktů vyhrazeny.

Naše všeobecné obchodní podmínky najdete na našich webových stránkách: www.knarr.com
CZ – 06/2023