

01.10.23 –
29.02.24

 **KNARR**[®]



**AKTION
SALE**

2023/24

Ihr leistungsstarker Partner für den Werkzeug- und Formenbau.
Your powerful partner for tool and mould making.

[KNARR.com](https://www.knarr.com)

40713



SICHERHEITSRINGSCHRAUBE, DREH- UND SCHWENKBAR

SAFETY EYE SCREW,
REVOLVABLE AND SWIVELLING

- ▶ Güteklasse 10,
100% rissgeprüft
- ▶ Quality grade 10,
100% crack-tested



 max. kg	 max. kg	 max. kg	Gewicht Weight (kg)	d1	% €/1
900	600	850	0,5	M10	45,00 €
1.200	750	1.000	0,5	M12	46,00 €
2.800	1.700	2.400	0,5	M16	48,00 €
5.300	2.800	4.000	0,9	M20	50,00 €
7.000	4.000	5.700	1,5	M24	66,00 €
10.000	6.300	8.900	2,7	M30	92,00 €
15.000	9.500	13.400	3,6	M36	115,00 €
18.000	13.000	18.200	8,3	M42	239,00 €
20.000	15.000	21.200	8,4	M45	269,00 €
20.000	16.000	22.600	8,6	M48	279,00 €
28.000	22.000	31.100	10	M56	333,00 €
28.000	22.000	31.100	11	M64	385,00 €

☒ 40713/M10

40718






RINGSCHRAUBE, DREHBAR

EYE BOLT, REVOLVABLE

- ▶ Werkzeuglose Montage
- ▶ 360° drehbar
- ▶ Toolless mounting
- ▶ Can be rotated 360°



 max. kg	 max. kg	 max. kg	Gewicht Weight (kg)	d1	% €/1
1.000	300	420	0,2	M8	36,00 €
1.500	500	700	0,21	M10	37,00 €
2.000	700	980	0,32	M12	38,00 €
4.000	1.500	2.100	0,48	M16	44,00 €
5.000	2.300	3.200	0,58	M20	50,00 €
6.500	3.200	4.500	1,1	M24	66,00 €
12.000	4.900	6.900	2,2	M30	99,00 €
15.000	7.000	9.800	3,8	M36	132,00 €
22.000	9.000	12.600	5,7	M42	179,00 €
30.000	12.000	16.900	8,9	M48	229,00 €

☒ 40718/M8

40711






RINGSCHRAUBE, DREHBAR

EYE BOLT, REVOLVABLE

- ▶ Unter Last drehbar
- ▶ Revolvable under load



 max. kg	 max. kg	 max. kg	Gewicht Weight (kg)	d1	% €/1
800	500	700	0,24	M8	37,00 €
1.600	700	980	0,24	M10	38,00 €
1.900	900	1.260	0,24	M12	39,00 €
3.200	1.800	2.520	0,8	M16	56,00 €
6.500	2.700	3.780	0,8	M20	59,00 €
8.000	3.800	5.320	0,8	M24	79,00 €
10.000	6.300	8.820	2,7	M30	98,00 €

☒ 40711/M8

472490 • 472491



ZYKLUSZÄHLER, HOCHTEMPERATUR, MECHANISCH

CYCLE COUNTER,
HIGH-TEMPERATURE, MECHANICAL

- ▶ Geeignet für Hochtemperatur-Anwendungen (200°C)
- ▶ Nicht zurücksetzbar
- ▶ 7-stelliges Zählwerk
- ▶ Suitable for high-temperature applications (200°C)
- ▶ Non-resettable
- ▶ 7-digit counter

Rechts / Right
☒ 472490Links / Left
☒ 472491

70943



VERSCHLUSSSCHRAUBE MIT O-RING

SCREW PLUG WITH O-RING SEAL



ab/from
1,10€
Stück/piece

Öl/Oil 180°C
Wasser/Water 100°C

Ø	☒	% €/1
M7x1	70943/M7x1	1,10 €
M8x0,75	70943/M8x0,75	1,10 €
M9x1	70943/M9x1	1,10 €
M10x1	70943/M10x1	1,10 €
M11x1	70943/M11x1	1,20 €
M12x1,5	70943/M12x1,5	1,20 €
M14x1,5	70943/M14x1,5	1,50 €
G1/8"	70943/G1/8"	1,10 €
G1/4"	70943/G1/4"	1,50 €
G3/8"	70943/G3/8"	1,90 €
G1/2"	70943/G1/2"	2,50 €
G3/4"	70943/G3/4"	4,00 €

VPE/PU = 50 Stück/Pieces

70942



VERSCHLUSSSTOPFEN SEALING PLUG



ab/from
1,20€
Stück/piece

Ø	☒	% €/1
6	70942/6	1,20 €
8	70942/8	1,20 €
10	70942/10	1,20 €
12	70942/12	1,60 €
15	70942/15	2,20 €

VPE/PU = 50 Stück/Pieces

72078



VERSCHLUSSSTOPFEN MIT O-RING

SEALING PLUG WITH O-RING SEAL



ab/from
1,60€
Stück/piece

Ø	☒	% €/1
6	72078/6	1,60 €
8	72078/8	1,60 €
10	72078/10	1,70 €
12	72078/12	1,70 €
14	72078/14	2,00 €
16	72078/16	2,20 €

VPE/PU = 50 Stück/Pieces

70081 • 70081DM • 730081



ANSCHLUSSNIPPEL FITTING

ab/from
0,60€
Stück/piece



d4	D	mit Dichtmittel with sealing agent		nichtrostend stainless steel
		70081	70081DM	730081
9	M8x0,75	0,70 €	0,90 €	4,70 €
	M9x1	0,70 €	0,90 €	
	M10x1	0,60 €	0,75 €	5,00 €
	M11x1	0,70 €	0,90 €	
	G1/8"	0,60 €	0,75 €	4,70 €
	M14x1,5	0,70 €	0,90 €	5,20 €
13	G1/4"	0,70 €	0,90 €	5,20 €
	G3/8"	0,90 €	1,10 €	5,20 €
	M10x1	0,70 €	0,90 €	
	M14x1,5	0,70 €	0,90 €	5,90 €
	G1/4"	0,70 €	0,90 €	5,90 €
	M16x1,5	0,80 €	1,00 €	6,40 €
16	G3/8"	0,90 €	1,10 €	6,00 €
	G1/2"	1,90 €	2,20 €	


% €/1 • VPE/PU = 50 Stück/Pieces

☒ 70081/d4-D




KENNZEICHNUNGSTEMPEL MIT RASTFUNKTION

MARKING STAMP WITH LATCHING FUNCTION



Austauschbar mit/Interchangeable with
600201, 600202

- Ohne Höhenverstellung
- Without vertical adjustment




Typ/Type	L	d1	D	☒
01 Monate + Jahr Months + Year	14	1,5	3	601201/01/3-24
	14	2,1	4	601201/01/4-24
	17	2,6	5	601201/01/5-24
	17	3,2	6	601201/01/6-24
	20	4,2	8	601201/01/8-24
	20	5	10	601201/01/10-24
	25	6,2	12	601201/01/12-24
02 Monate Months	14	1,5	3	601201/02/3
	14	2,1	4	601201/02/4
	17	2,6	5	601201/02/5
	17	3,2	6	601201/02/6
	20	4,2	8	601201/02/8
	20	5	10	601201/02/10
	25	6,2	12	601201/02/12
03 Jahr + 5 Jahre Year + 5 Years	14	1,5	3	601201/03/3-24
	14	2,1	4	601201/03/4-24
	17	2,6	5	601201/03/5-24
	17	3,2	6	601201/03/6-24
	20	4,2	8	601201/03/8-24
	20	5	10	601201/03/10-24
	25	6,2	12	601201/03/12-24

Weitere Typen im Shop unter KNARR.com
For other types see webshop at KNARR.com




KENNZEICHNUNGSTEMPEL MIT RASTFUNKTION

MARKING STAMP WITH LATCHING FUNCTION



Austauschbar mit/Interchangeable with
600203

- Ohne Höhenverstellung
- Without vertical adjustment




Typ/Type	L	d1	D	☒
01 Monate + Jahr Months + Year	14	2,1	4	601202/01/4-24
	17	2,6	5	601202/01/5-24
	17	3,2	6	601202/01/6-24
	20	4,2	8	601202/01/8-24
	20	5	10	601202/01/10-24
	25	6,2	12	601202/01/12-24
02 Monate Months	14	2,1	4	601202/02/4
	17	2,6	5	601202/02/5
	17	3,2	6	601202/02/6
	20	4,2	8	601202/02/8
	20	5	10	601202/02/10
	25	6,2	12	601202/02/12
03 Jahr + 5 Jahre Year + 5 Years	14	2,1	4	601202/03/4-24
	17	2,6	5	601202/03/5-24
	17	3,2	6	601202/03/6-24
	20	4,2	8	601202/03/8-24
	20	5	10	601202/03/10-24
	25	6,2	12	601202/03/12-24

Weitere Typen im Shop unter KNARR.com
For other types see webshop at KNARR.com




KENNZEICHNUNGSSTEMPEL MIT RASTFUNKTION, KURZ

MARKING STAMP WITH LATCHING FUNCTION, SHORT



Austauschbar mit/Interchangeable with 600102

- Ohne Höhenverstellung
- Without vertical adjustment



601070


Typ/Type	L	d1	D	☒
01 Monate + Jahr Months + Year	7	1,5	3	601102/01/3-24
	8	2,1	4	601102/01/4-24
	12	2,6	5	601102/01/5-24
	12	3,2	6	601102/01/6-24
	14	4,2	8	601102/01/8-24
	16	5	10	601102/01/10-24
02 Monate Months	7	1,5	3	601102/02/3
	8	2,1	4	601102/02/4
	12	2,6	5	601102/02/5
	12	3,2	6	601102/02/6
	14	4,2	8	601102/02/8
	16	5	10	601102/02/10
03 Jahr + 5 Jahre Year + 5 Years	7	1,5	3	601102/03/3-24
	8	2,1	4	601102/03/4-24
	12	2,6	5	601102/03/5-24
	12	3,2	6	601102/03/6-24
	14	4,2	8	601102/03/8-24
	16	5	10	601102/03/10-24
20	6,2	12	601102/03/12-24	

Weitere Typen im Shop unter KNARR.com
For other types see webshop at KNARR.com




KENNZEICHNUNGSSTEMPEL MIT RASTFUNKTION, KURZ

MARKING STAMP WITH LATCHING FUNCTION, SHORT



Austauschbar mit/Interchangeable with 600103

- Ohne Höhenverstellung
- Without vertical adjustment



601070


Typ/Type	L	d1	D	☒
01 Monate + Jahr Months + Year	8	2,1	4	601103/01/4-24
	12	2,6	5	601103/01/5-24
	12	3,2	6	601103/01/6-24
	14	4,2	8	601103/01/8-24
02 Monate Months	8	2,1	4	601103/02/4
	12	2,6	5	601103/02/5
	12	3,2	6	601103/02/6
	14	4,2	8	601103/02/8
03 Jahr + 5 Jahre Year + 5 Years	8	2,1	4	601103/03/4-24
	12	2,6	5	601103/03/5-24
	12	3,2	6	601103/03/6-24
	14	4,2	8	601103/03/8-24

Weitere Typen im Shop unter KNARR.com
For other types see webshop at KNARR.com




KENNZEICHNUNGSSTEMPEL MIT RASTFUNKTION, KURZ

MARKING STAMP WITH LATCHING FUNCTION, SHORT



Austauschbar mit/Interchangeable with 600101

- › Ohne Höhenverstellung
- › Schneller Einbau durch Einpressen (Übergangspassung)
- › Without vertical adjustment
- › Fast fitting through press fit (transition fit)



601070

Typ/Type	L	d1	D	☒
01 Monate + Jahr Months + Year	4	1,5	3	601101/01/3-24
	5	2,1	4	601101/01/4-24
	8	2,6	5	601101/01/5-24
	8	3,2	6	601101/01/6-24
	10	4,2	8	601101/01/8-24
	12	5	10	601101/01/10-24
02 Monate Months	4	1,5	3	601101/02/3
	5	2,1	4	601101/02/4
	8	2,6	5	601101/02/5
	8	3,2	6	601101/02/6
	10	4,2	8	601101/02/8
	12	5	10	601101/02/10
03 Jahr + 5 Jahre Year + 5 Years	4	1,5	3	601101/03/3-24
	5	2,1	4	601101/03/4-24
	8	2,6	5	601101/03/5-24
	8	3,2	6	601101/03/6-24
	10	4,2	8	601101/03/8-24
	12	5	10	601101/03/10-24
14	6,2	12	601101/03/12-24	

Weitere Typen im Shop unter KNARR.com
For other types see webshop at KNARR.com

EINER FÜR ALLE ONE FOR ALL

- › Identischer Stelleinsatz für unterschiedliche Kennzeichnungsstempel
- › Identical adjustable insert for different marking stamps



600070



STELLEINSATZ ADJUSTABLE INSERT

Für Kennzeichnungsstempel
For marking stamp
600201, 600202, 600203, 600401



Typ/ Type	d1	L	M	Ø	☒	% €/1
99	1,6	9	M1	3	600070/99/3-24	2,70
	2,5	10,5	M1,4x0,2	4	600070/99/4-24	2,50
	3,1	13	M1,6x0,2	5-6	600070/99/5-24	2,50
	4,6	14	M2,5x0,35	8-10	600070/99/8-24	2,50
	6,4	17	M3x0,5	12	600070/99/12-24	2,80
	8,4	23	M3,5x0,6	16	600070/99/16-24	3,00
Pfeil + Jahr Arrow + Year						

600071



STELLEINSATZ ADJUSTABLE INSERT

Für Kennzeichnungsstempel
For marking stamp
600101, 600102, 600103



Typ/ Type	d1	L	M	Ø	☒	% €/1
99	1,4	3,8	M0,8x0,2	2,6	600071/99/2,6-24	2,90
	1,5	3,8	M0,8x0,2	3	600071/99/3-24	2,70
	2,1	4,8	M1,1x0,25	4	600071/99/4-24	2,50
	3,1	7,8	M1,6x0,2	5-6	600071/99/5-24	2,50
	4,4	9,8	M2,3x0,25	8	600071/99/8-24	2,50
	5,2	11,8	M2,5x0,35	10	600071/99/10-24	2,50
	6,2	13,8	M3x0,35	12	600071/99/12-24	2,80
	8,2	13,8	M4x0,35	16	600071/99/16-24	3,00
Pfeil + Jahr Arrow + Year						

601070



STELLEINSATZ MIT RASTFUNKTION ADJUSTABLE INSERT WITH LATCHING FUNCTION

Für Kennzeichnungsstempel
For marking stamp
601101, 601102, 601103, 601201, 601202



Typ/ Type	d1	L	M	Ø	☒	% €/1
99	1,5	3,9	M0,8x0,2	3	601070/99/3-24	5,25
	2,1	4,9	M1x0,2	4	601070/99/4-24	4,75
	2,6	7,8	M1,1x0,2	5	601070/99/5-24	4,75
	3,2	7,8	M1,4x0,2	6	601070/99/6-24	4,75
	4,2	9,8	M2x0,25	8	601070/99/8-24	4,75
	5	11,8	M2,3x0,25	10	601070/99/10-24	4,75
6,2	13,8	M3x0,35	12	601070/99/12-24	5,75	
Pfeil + Jahr Arrow + Year						

900179S



SCHRAUBENDREHER-SET SCREWDRIVER-SET

- Passend für Kennzeichnungsstempel
- Robuste und kompakte Tasche
- Hochwertige Schraubendreher mit Abrollschutz und drehbarer Kappe
- Suitable for marking stamps
- Robust and compact bag
- High quality screwdriver with roll-off protection and rotatable cap



☒ 900179S



SCHIEBERHALTEVORRICHTUNG MIT ROLLE

SLIDE HOLDING DEVICE WITH ROLL

- › Hohe Prozesssicherheit
- › Große Auflagefläche für sicheren Einbau
- › Weniger Verschleiß am Einbauteil und am Schieber
- › Austauschbare Federn mit verschiedenen Haltekräften (1-160 kg)
- › DLC-beschichtete Achse
- › Gewindebohrung mit Fase möglich
- › Temperaturbeständig bis 250 °C
- › High process safety
- › Large contact surface for safe installation
- › Less wear on component and slider
- › Interchangeable springs with different retention forces (1-160 kg)
- › DLC-coated axis
- › Chamfering of the threaded hole is possible
- › Temperature-resistant up to 250 °C



KNARR VERTRIEBS GMBH

Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts
Germany

Phone +49 9252 9993-0
Fax +49 9252 9993-33
E-Mail sales@knarr.com

Druckfehler, Preis- und Produktänderungen sind vorbehalten.

Misprint, price and product changes are reserved.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website – www.knarr.com

You can find our general terms and conditions on our website – www.knarr.com

DE/EN – 08/2023