

01.10.23 –
29.02.24

 **KNARR**[®]



PROMOCJA AKCE

2023/24

Wasz silny i zaufany partner w branży budowy form wtryskowych.
Váš spolehlivý partner pro výrobu nástrojů a forem.

[KNARR.com](https://www.knarr.com)

40713



ŚRUBA TRANSPORTOWA Z UCHEM, OBROTOWYM I UCHYLNYM

ŠROUB S POJISTNÝM OKEM, OTOČNÝ A VÝKYVNÝ

- Klasa wytrzymałości 10, 100% produktów kontrolowane pod względem pęknięć
- Bezpečnostní třída 10, 100% testováno na přítomnost trhlin



| max. kg | max. kg | max. kg | Waga Váha (kg) | d1 | % €/1 |
|---------|---------|---------|----------------|-----|----------|
| 900 | 600 | 850 | 0,5 | M10 | 45,00 € |
| 1.200 | 750 | 1.000 | 0,5 | M12 | 46,00 € |
| 2.800 | 1.700 | 2.400 | 0,5 | M16 | 48,00 € |
| 5.300 | 2.800 | 4.000 | 0,9 | M20 | 50,00 € |
| 7.000 | 4.000 | 5.700 | 1,5 | M24 | 66,00 € |
| 10.000 | 6.300 | 8.900 | 2,7 | M30 | 92,00 € |
| 15.000 | 9.500 | 13.400 | 3,6 | M36 | 115,00 € |
| 18.000 | 13.000 | 18.200 | 8,3 | M42 | 239,00 € |
| 20.000 | 15.000 | 21.200 | 8,4 | M45 | 269,00 € |
| 20.000 | 16.000 | 22.600 | 8,6 | M48 | 279,00 € |
| 28.000 | 22.000 | 31.100 | 10 | M56 | 333,00 € |
| 28.000 | 22.000 | 31.100 | 11 | M64 | 385,00 € |

✉ 40713/M10

40718



SRUBA TRANSPORTOWA Z UCHEM OBROTOWYM

ŠROUB S OKEM, OTOČNÝ

- Montáž bez użycia narzędzi
- Obraca się o 360°
- Montáž bez nářadí
- Otočení o 360°



| max. kg | max. kg | max. kg | Waga Váha (kg) | d1 | % €/1 |
|---------|---------|---------|----------------|-----|----------|
| 1.000 | 300 | 420 | 0,2 | M8 | 36,00 € |
| 1.500 | 500 | 700 | 0,21 | M10 | 37,00 € |
| 2.000 | 700 | 980 | 0,32 | M12 | 38,00 € |
| 4.000 | 1.500 | 2.100 | 0,48 | M16 | 44,00 € |
| 5.000 | 2.300 | 3.200 | 0,58 | M20 | 50,00 € |
| 6.500 | 3.200 | 4.500 | 1,1 | M24 | 66,00 € |
| 12.000 | 4.900 | 6.900 | 2,2 | M30 | 99,00 € |
| 15.000 | 7.000 | 9.800 | 3,8 | M36 | 132,00 € |
| 22.000 | 9.000 | 12.600 | 5,7 | M42 | 179,00 € |
| 30.000 | 12.000 | 16.900 | 8,9 | M48 | 229,00 € |

✉ 40718/M8

40711



ŚRUBA TRANSPORTOWA Z UCHEM OBROTOWYM

ŠROUB S OKEM, OTOČNÝ

- Obraca się pod obciążeniem
- Lze otáčet pod zatížením



| max. kg | max. kg | max. kg | Waga Váha (kg) | d1 | % €/1 |
|---------|---------|---------|----------------|-----|---------|
| 800 | 500 | 700 | 0,24 | M8 | 37,00 € |
| 1.600 | 700 | 980 | 0,24 | M10 | 38,00 € |
| 1.900 | 900 | 1.260 | 0,24 | M12 | 39,00 € |
| 3.200 | 1.800 | 2.520 | 0,8 | M16 | 56,00 € |
| 6.500 | 2.700 | 3.780 | 0,8 | M20 | 59,00 € |
| 8.000 | 3.800 | 5.320 | 0,8 | M24 | 79,00 € |
| 10.000 | 6.300 | 8.820 | 2,7 | M30 | 98,00 € |

✉ 40711/M8

472490 • 472491



LICZNIK CYKLI, WYTRZYMAŁY NA WYSOKIE TEMPERATURY, MECHANICZNY

ČÍTAČ CYKLŮ, VYSOKOTEPLTNÍ, MECHANICKÝ

- Nadaje się do zastosowań w wysokich temperaturach (200 °C)
- Brak funkcji resetu
- Licznik 7-cyfrowy
- Vhodné pro vysokoteplotní aplikace (200 °C)
- Nelze resetovat
- 7 místné počítadlo

Pravý / Právě
✉ 472490



65,00 €

Levý / Levé
✉ 472491

70943



KOREK ZAMYKAJĄCY Z O-RINGIEM UZAVÍRACÍ ŠROUB S O-KROUŽKEM



od
1,10 €
sztuka
kusů

Olej/Olej 180 °C
Woda/Voda 100 °C

| Ø | ☒ | % €/1 |
|---------|---------------|--------|
| M7x1 | 70943/M7x1 | 1,10 € |
| M8x0,75 | 70943/M8x0,75 | 1,10 € |
| M9x1 | 70943/M9x1 | 1,10 € |
| M10x1 | 70943/M10x1 | 1,10 € |
| M11x1 | 70943/M11x1 | 1,20 € |
| M12x1,5 | 70943/M12x1,5 | 1,20 € |
| M14x1,5 | 70943/M14x1,5 | 1,50 € |
| G1/8" | 70943/G1/8" | 1,10 € |
| G1/4" | 70943/G1/4" | 1,50 € |
| G3/8" | 70943/G3/8" | 1,90 € |
| G1/2" | 70943/G1/2" | 2,50 € |
| G3/4" | 70943/G3/4" | 4,00 € |

Opakowanie/Jednotka balení = 50 szt/ks

70942



ZAŚLEPKA UZAVÍRACÍ ZÁTKA



od
1,20 €
sztuka
kusů

| Ø | ☒ | % €/1 |
|----|----------|--------|
| 6 | 70942/6 | 1,20 € |
| 8 | 70942/8 | 1,20 € |
| 10 | 70942/10 | 1,20 € |
| 12 | 70942/12 | 1,60 € |
| 15 | 70942/15 | 2,20 € |

Opakowanie/Jednotka balení = 50 szt/ks

72078



ZAŚLEPKA Z O-RINGIEM UZAVÍRACÍ ZÁTKA S O-KROUŽKEM



od
1,60 €
sztuka
kusů

| Ø | ☒ | % €/1 |
|----|----------|--------|
| 6 | 72078/6 | 1,60 € |
| 8 | 72078/8 | 1,60 € |
| 10 | 72078/10 | 1,70 € |
| 12 | 72078/12 | 1,70 € |
| 14 | 72078/14 | 2,00 € |
| 16 | 72078/16 | 2,20 € |

Opakowanie/Jednotka balení = 50 szt/ks

70081 • 70081DM • 730081



KOŃCÓWKA ZŁĄCZA NÁUSTEK

od
0,60 €
sztuka
kusů



| d4 | D | 70081 | Z uszczelniaczem S těsnící hmotou | ze stali nierdzewnej z nerezové oceli |
|----|---------|--------|--------------------------------------|---|
| | | | 70081DM | 730081 |
| 9 | M8x0,75 | 0,70 € | 0,90 € | 4,70 € |
| | M9x1 | 0,70 € | 0,90 € | |
| | M10x1 | 0,60 € | 0,75 € | 5,00 € |
| | M11x1 | 0,70 € | 0,90 € | |
| | G1/8" | 0,60 € | 0,75 € | 4,70 € |
| | M14x1,5 | 0,70 € | 0,90 € | 5,20 € |
| 13 | G1/4" | 0,70 € | 0,90 € | 5,20 € |
| | G3/8" | 0,90 € | 1,10 € | 5,20 € |
| | M10x1 | 0,70 € | 0,90 € | |
| | M14x1,5 | 0,70 € | 0,90 € | 5,90 € |
| | G1/4" | 0,70 € | 0,90 € | 5,90 € |
| | M16x1,5 | 0,80 € | 1,00 € | 6,40 € |
| | G3/8" | 0,90 € | 1,10 € | 6,00 € |
| | G1/2" | 1,90 € | 2,20 € | |

% €/1 • Opakowanie/Jednotka balení = 50 szt/ks


☒ 70081/d4-D

601201




DATOWNIK (ZNAKOWNIK) Z FUNKCJĄ ZATRZASKIWANIA

DATUMOVÁ OZNAČOVACÍ RAZNICE S ARETACÍ



Wymienny z/Zaměnitelné s
600201, 600202

- Bez regulacji wysokości
- Bez vertikálního seřízení



601070

| Typ | L | d1 | D | ☒ |
|---|-----|-----|-----------------|-----------------|
| 01 Miesiące + rok Měsíc + rok | 14 | 1,5 | 3 | 601201/01/3-24 |
| | 14 | 2,1 | 4 | 601201/01/4-24 |
| | 17 | 2,6 | 5 | 601201/01/5-24 |
| | 17 | 3,2 | 6 | 601201/01/6-24 |
| | 20 | 4,2 | 8 | 601201/01/8-24 |
| | 20 | 5 | 10 | 601201/01/10-24 |
| 02 Miesiące Měsíc | 14 | 1,5 | 3 | 601201/02/3 |
| | 14 | 2,1 | 4 | 601201/02/4 |
| | 17 | 2,6 | 5 | 601201/02/5 |
| | 17 | 3,2 | 6 | 601201/02/6 |
| | 20 | 4,2 | 8 | 601201/02/8 |
| | 20 | 5 | 10 | 601201/02/10 |
| 03 Rok + 5 lat Rok + 5 let | 14 | 1,5 | 3 | 601201/03/3-24 |
| | 14 | 2,1 | 4 | 601201/03/4-24 |
| | 17 | 2,6 | 5 | 601201/03/5-24 |
| | 17 | 3,2 | 6 | 601201/03/6-24 |
| | 20 | 4,2 | 8 | 601201/03/8-24 |
| | 20 | 5 | 10 | 601201/03/10-24 |
| 25 | 6,2 | 12 | 601201/03/12-24 | |


Więcej modeli w sklepie online na www.knarr.com
Více typů v internetovém obchodě na KNARR.com

601202




DATOWNIK (ZNAKOWNIK) Z FUNKCJĄ ZATRZASKIWANIA

DATUMOVÁ OZNAČOVACÍ RAZNICE S ARETACÍ



Wymienny z/Zaměnitelné s
600203

- Bez regulacji wysokości
- Bez vertikálního seřízení



601070


| Typ | L | d1 | D | ☒ |
|---|----|-----|----|-----------------|
| 01 Miesiące + rok Měsíc + rok | 14 | 2,1 | 4 | 601202/01/4-24 |
| | 17 | 2,6 | 5 | 601202/01/5-24 |
| | 17 | 3,2 | 6 | 601202/01/6-24 |
| | 20 | 4,2 | 8 | 601202/01/8-24 |
| | 20 | 5 | 10 | 601202/01/10-24 |
| | 25 | 6,2 | 12 | 601202/01/12-24 |
| 02 Miesiące Měsíc | 14 | 2,1 | 4 | 601202/02/4 |
| | 17 | 2,6 | 5 | 601202/02/5 |
| | 17 | 3,2 | 6 | 601202/02/6 |
| | 20 | 4,2 | 8 | 601202/02/8 |
| | 20 | 5 | 10 | 601202/02/10 |
| | 25 | 6,2 | 12 | 601202/02/12 |
| 03 Rok + 5 lat Rok + 5 let | 14 | 2,1 | 4 | 601202/03/4-24 |
| | 17 | 2,6 | 5 | 601202/03/5-24 |
| | 17 | 3,2 | 6 | 601202/03/6-24 |
| | 20 | 4,2 | 8 | 601202/03/8-24 |
| | 20 | 5 | 10 | 601202/03/10-24 |
| | 25 | 6,2 | 12 | 601202/03/12-24 |

Więcej modeli w sklepie online na www.knarr.com
Více typů v internetovém obchodě na KNARR.com




DATOWNIK (ZNAKOWNIK) Z FUNKCJĄ ZATRZASKIWANIA, WERSJA KRÓTKA

DATUMOVKA S ARETACÍ, KRÁTKÉ PŘÍVEDENÍ



Wymienny z/Zaměnitelné s
600102

- Bez regulacji wysokości
- Bez vertikálního seřizení



601070


| Typ | L | d1 | D | ☒ |
|---|-----|-----|-----------------|-----------------|
| 01 Miesiące + rok Měsíc + rok | 7 | 1,5 | 3 | 601102/01/3-24 |
| | 8 | 2,1 | 4 | 601102/01/4-24 |
| | 12 | 2,6 | 5 | 601102/01/5-24 |
| | 12 | 3,2 | 6 | 601102/01/6-24 |
| | 14 | 4,2 | 8 | 601102/01/8-24 |
| | 16 | 5 | 10 | 601102/01/10-24 |
| 02 Miesiące Měsíc | 7 | 1,5 | 3 | 601102/02/3 |
| | 8 | 2,1 | 4 | 601102/02/4 |
| | 12 | 2,6 | 5 | 601102/02/5 |
| | 12 | 3,2 | 6 | 601102/02/6 |
| | 14 | 4,2 | 8 | 601102/02/8 |
| | 16 | 5 | 10 | 601102/02/10 |
| 03 Rok + 5 lat Rok + 5 let | 7 | 1,5 | 3 | 601102/03/3-24 |
| | 8 | 2,1 | 4 | 601102/03/4-24 |
| | 12 | 2,6 | 5 | 601102/03/5-24 |
| | 12 | 3,2 | 6 | 601102/03/6-24 |
| | 14 | 4,2 | 8 | 601102/03/8-24 |
| | 16 | 5 | 10 | 601102/03/10-24 |
| 20 | 6,2 | 12 | 601102/03/12-24 | |

Więcej modeli w sklepie online na www.knarr.com
Více typů v internetovém obchodě na KNARR.com




DATOWNIK (ZNAKOWNIK) Z FUNKCJĄ ZATRZASKIWANIA, WERSJA KRÓTKA

DATUMOVKA S ARETACÍ, KRÁTKÉ PŘÍVEDENÍ



Wymienny z/Zaměnitelné s
600103

- Bez regulacji wysokości
- Bez vertikálního seřizení



601070


| Typ | L | d1 | D | ☒ |
|---|----|-----|---|----------------|
| 01 Miesiące + rok Měsíc + rok | 8 | 2,1 | 4 | 601103/01/4-24 |
| | 12 | 2,6 | 5 | 601103/01/5-24 |
| | 12 | 3,2 | 6 | 601103/01/6-24 |
| | 14 | 4,2 | 8 | 601103/01/8-24 |
| 02 Miesiące Měsíc | 8 | 2,1 | 4 | 601103/02/4 |
| | 12 | 2,6 | 5 | 601103/02/5 |
| | 12 | 3,2 | 6 | 601103/02/6 |
| | 14 | 4,2 | 8 | 601103/02/8 |
| 03 Rok + 5 lat Rok + 5 let | 8 | 2,1 | 4 | 601103/03/4-24 |
| | 12 | 2,6 | 5 | 601103/03/5-24 |
| | 12 | 3,2 | 6 | 601103/03/6-24 |
| | 14 | 4,2 | 8 | 601103/03/8-24 |

Więcej modeli w sklepie online na www.knarr.com
Více typů v internetovém obchodě na KNARR.com




DATOWNIK (ZNAKOWNIK) Z FUNKCJĄ ZATRZASKIWANIA, WERSJA KRÓTKA

DATUMOVKA S ARETACÍ, KRÁTKÉ PŘEVEDENÍ



Wymienny z/Zaměnitelné s
600101

- Bez regulacji wysokości
- Szybszy montaż przez wciskanie (dopasowanie przejściowe)
- Bez vertikálního seřizení
- Rychlé nasazení pomocí silového nasazení (přechodné umístění)




601070

| Typ | L | d1 | D | ☒ |
|---|-----|-----|-----------------|-----------------|
| 01 Miesiące + rok Měsíc + rok | 4 | 1,5 | 3 | 601101/01/3-24 |
| | 5 | 2,1 | 4 | 601101/01/4-24 |
| | 8 | 2,6 | 5 | 601101/01/5-24 |
| | 8 | 3,2 | 6 | 601101/01/6-24 |
| | 10 | 4,2 | 8 | 601101/01/8-24 |
| | 12 | 5 | 10 | 601101/01/10-24 |
| 02 Měsíc | 4 | 1,5 | 3 | 601101/02/3 |
| | 5 | 2,1 | 4 | 601101/02/4 |
| | 8 | 2,6 | 5 | 601101/02/5 |
| | 8 | 3,2 | 6 | 601101/02/6 |
| | 10 | 4,2 | 8 | 601101/02/8 |
| | 12 | 5 | 10 | 601101/02/10 |
| 03 Rok + 5 let Rok + 5 let | 4 | 1,5 | 3 | 601101/03/3-24 |
| | 5 | 2,1 | 4 | 601101/03/4-24 |
| | 8 | 2,6 | 5 | 601101/03/5-24 |
| | 8 | 3,2 | 6 | 601101/03/6-24 |
| | 10 | 4,2 | 8 | 601101/03/8-24 |
| | 12 | 5 | 10 | 601101/03/10-24 |
| 14 | 6,2 | 12 | 601101/03/12-24 | |

Więcej modeli w sklepie online na www.knarr.com
Více typů v internetovém obchodě na KNARR.com

JEDEN DO WIELU JEDEN ZA VŠECHNY

- Identyczna wkładka dla różnych datowników
- Identičká stavěcí vložka pro různé datumovky




600070



WKŁADKA DATOWNIKA STAVĚCÍ VLOŽKA

Do datownika
Pro datumove raznice
600201, 600202, 600203, 600401



| Typ | d1 | L | M | Ø | ☒ | % €/1 |
|---|-----|------|-----------|------|-----------------|----------|
| 99 | 1,6 | 9 | M1 | 3 | 600070/99/3-24 | 2,70 |
|  Strzałka + rok Šipka + rok | 2,5 | 10,5 | M1,4x0,2 | 4 | 600070/99/4-24 | 2,50 |
| | 3,1 | 13 | M1,6x0,2 | 5-6 | 600070/99/5-24 | 2,50 |
| | 4,6 | 14 | M2,5x0,35 | 8-10 | 600070/99/8-24 | 2,50 |
| | 6,4 | 17 | M3x0,5 | 12 | 600070/99/12-24 | 2,80 |
| | 8,4 | 23 | M3,5x0,6 | 16 | 600070/99/16-24 | 3,00 |


600071



WKŁADKA DATOWNIKA STAVĚCÍ VLOŽKA

Do datownika
Pro datumove raznice
600101, 600102, 600103



| Typ | d1 | L | M | Ø | ☒ | % €/1 |
|---|-----|------|-----------|-----|------------------|----------|
| 99 | 1,4 | 3,8 | M0,8x0,2 | 2,6 | 600071/99/2,6-24 | 2,90 |
| | 1,5 | 3,8 | M0,8x0,2 | 3 | 600071/99/3-24 | 2,70 |
|  Strzałka + rok Šipka + rok | 2,1 | 4,8 | M1,1x0,25 | 4 | 600071/99/4-24 | 2,50 |
| | 3,1 | 7,8 | M1,6x0,2 | 5-6 | 600071/99/5-24 | 2,50 |
| | 4,4 | 9,8 | M2,3x0,25 | 8 | 600071/99/8-24 | 2,50 |
| | 5,2 | 11,8 | M2,5x0,35 | 10 | 600071/99/10-24 | 2,50 |
| | 6,2 | 13,8 | M3x0,35 | 12 | 600071/99/12-24 | 2,80 |
| | 8,2 | 13,8 | M4x0,35 | 16 | 600071/99/16-24 | 3,00 |


601070



WKŁADKA DATOWNIKA STAVĚCÍ VLOŽKA

Do datownika
Pro datumove raznice
601101, 601102, 601103, 601201, 601202



| Typ | d1 | L | M | Ø | ☒ | % €/1 |
|---|-----|------|-----------|----|-----------------|----------|
| 99 | 1,5 | 3,9 | M0,8x0,2 | 3 | 601070/99/3-24 | 5,25 |
|  Strzałka + rok Šipka + rok | 2,1 | 4,9 | M1x0,2 | 4 | 601070/99/4-24 | 4,75 |
| | 2,6 | 7,8 | M1,1x0,2 | 5 | 601070/99/5-24 | 4,75 |
| | 3,2 | 7,8 | M1,4x0,2 | 6 | 601070/99/6-24 | 4,75 |
| | 4,2 | 9,8 | M2x0,25 | 8 | 601070/99/8-24 | 4,75 |
| | 5 | 11,8 | M2,3x0,25 | 10 | 601070/99/10-24 | 4,75 |
| | 6,2 | 13,8 | M3x0,35 | 12 | 601070/99/12-24 | 5,75 |

900179S



ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW SADA ŠROUBOVÁKŮ

- ▶ Przeznaczony do datowników
- ▶ Solidne i kompaktowe opakowanie
- ▶ Wysokiej jakości śrubokręt z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się i nasadką obrotową
- ▶ Vhodné pro označovací raznice
- ▶ Robustní a kompaktní taška
- ▶ Velmi kvalitní šroubovák s ochranou proti odvalení a otočným krytem



☒ 900179S



ZATRZASK SUWAKA Z ROLKĄ VÁLEČKOVÝ ARETACE POSUVNÍKU

- › Gwarancja wysokiej jakości
- › Duża powierzchnia kontaktu zapewniająca bezpieczną instalację
- › Dłuższa żywotność elementu i suwaka
- › Wymienne sprężyny o różnych siłach (1-160 kg)
- › Oś pokryta powłoką DLC
- › Możliwość fazowania otworu gwintowanego
- › Wytrzymałość temperaturowa do 250 °C
- › Vysoká spoľehlivosť zabezpečení procesu
- › Velký kontaktní povrch pro spoľehlivou instalaci
- › Menší opotřebení součástí a jezdce
- › Wymienne sprężyny o różnych siłach (1-160 kg)
- › Osa pokryta DLC
- › Možnost zkosení závitového otvoru
- › Wytrzymałość temperaturowa do 250 °C



KNARR VERTRIEBS GMBH

Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts
Germany

Phone +49 9252 9993-500
Fax +49 9252 9993-33
E-Mail sales@knarr.com

Prawo do błędów drukarskich, prawo do zmiany cen oraz modyfikacji produktów zastrzeżone.

Tiskové chyby a změny cen a produktů vyhrazeny.

Nasze ogólne warunki handlowe na stronie internetowej: www.knarr.com

Naše všeobecné obchodní podmínky najdete na našich webových stránkách: www.knarr.com

PL/CZ- 08/2023