

RUNDKLINKENZUG  
ROUND LATCH LOCK



# RUNDKLINKENZUG

## ROUND LATCH LOCK


313000

### AUF EINEN BLICK

- ▶ Platzsparende, kostengünstige Bauweise
- ▶ Für vielseitige Anwendungen geeignet (z. B. Zweistufenauswerfer)
- ▶ Zentral und dezentral im Formaufbau einsetzbar
- ▶ Hub leicht anpassbar und prozesssicher
- ▶ Segmente mit DLC-Beschichtung (Stange optional)

### AT A GLANCE

- ▶ Space-saving, cost-effective design
- ▶ Suitable for a wide range of applications (e.g. two-stage ejector)
- ▶ For centralised and decentralised use in the mould base
- ▶ Stroke easily adjustable and process-reliable
- ▶ Segments with DLC coating (rod optional)



∅ - Typ/Type 1 12


12

16

25

32

∅ - Typ/Type 2



## DETAILIERTE ANWENDUNGSBEISPIELE


Wir stellen CAD-Daten sowie Schnittdarstellungen zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Rundklinkenzugs kostenlos bereit. Egal, ob dezentral vorlaufend oder zentral nachlaufend – entdecken Sie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten!




## DETAILED APPLICATION EXAMPLES

We provide CAD data and sectional drawings for the wide range of applications of the round latch lock free of charge.

Whether decentralised leading or centralised trailing  
— discover the versatile application options!



Konstruktionsbeispiele als STEP  
Design examples as STEP



Erklärende Anwendungsbeispiele  
Explanatory application examples

Weitere Informationen und CAD-Daten unter [shop.knarr.com](http://shop.knarr.com)  
Further information and CAD data at [shop.knarr.com](http://shop.knarr.com)



# KNARR VERTRIEBS GMBH

Gunterstraße 31  
95233 Helmbrechts  
Germany

Phone +49 9252 9993-0  
Fax +49 9252 9993-33  
E-Mail sales@knarr.com

Druckfehler und Produktänderungen sind vorbehalten.  
Misprint and product changes are reserved.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie  
auf unserer Website – [www.KNARR.com](http://www.KNARR.com)  
You can find our general terms and conditions  
on our website – [www.KNARR.com](http://www.KNARR.com)

DE/EN – 09/2025

## FLACHKLINKENZUG

314000

## FLAT LATCH LOCK

- ▶ Sehr kompakte Bauweise
- ▶ Unterschiedliche Einbauvarianten
- ▶ Einfache und schnelle Montage
- ▶ Individualisierung von Komponenten möglich nach Kundenwunsch
- ▶ Very compact design
- ▶ Different mounting options
- ▶ Easy and quick mounting
- ▶ Customisation of components possible according to individual requirements

