



SCHLIEßKEIL MIT DRUCKPLATTE

LOCKING WEDGE WITH PRESSURE PLATE



PRÄZISE ABGESTIMMTE DRUCKVERHÄLTNISSE ALS ENTSCHEIDENDER FAKTOR

PRECISELY ALIGNED PRESSURE RATIOS AS DECISIVE FACTOR




ZU WENIG DRUCK INSUFFICIENT PRESSURE

Druckflächen **A**
Pressure surfaces

Werkzeug ist geschlossen, **1**
Haupttrennung liegt auf
Tool is closed, the main partition is in contact

Schieber fährt nicht weit genug nach vorne **2**
– Spalt in der vorderen Schiebertrennung
The slide does not move forward far enough
– gap in the front slide partition




ZU VIEL DRUCK TOO MUCH PRESSURE

A Druckflächen
Pressure surfaces

3 Werkzeug ist nicht geschlossen,
Schieber ist auf Endposition
Tool is not closed, the slide is in end position

4 Haupttrennung liegt nicht auf
– Spalt zwischen Schieber und Einsatz
The main partition is not in contact
– gap between slide and insert



DRUCK IST OPTIMAL PRESSURE IS OPTIMAL


A Druckflächen / Pressure surfaces

5 Schließkeil und Druckplatte richtig abgestimmt
– Kein Spalt in der Haupttrennung
Locking wedge and pressure plate correctly aligned
– No gap in the main partition

6 Kein Spalt in der vorderen Schiebertrennung
No gap in the front slide partition

KONSERVATIVE VORGEHENSWEISE CONSERVATIVE APPROACH

UNSERE LÖSUNG – VARIO OUR SOLUTION – VARIO



Entdecken Sie unser
Konzept VARIO im Einsatz!



Discover our concept
VARIO in action!

STANDARDPROZESS FLEXIBEL GEMACHT

STANDARD PROCESS TURNED FLEXIBLE



FEINABSTIMMUNG OHNE UMWEGE: ZEITERSPARNIS IN IHRER PRODUKTION

Zeit ist ein zentraler Faktor für Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Die VARIO-Lösung des Schließkeils ermöglicht eine exakte Abstimmung unmittelbar an der Spritzgussmaschine – ohne zeitintensive Demontage. Mit minimalem Aufwand lassen sich Anpassungen vornehmen, wodurch Stillstandzeiten spürbar reduziert werden.

FINE TUNING WITHOUT DETOURS: TIME SAVINGS IN YOUR PRODUCTION

Time is a key factor for efficiency and competitiveness. The locking wedge VARIO solution enables precise adjustment directly on the injection moulding machine – without time-consuming dismantling. Adjustments can be made with minimal effort, significantly reducing downtime.

SCHLIESSKEIL MIT DRUCKPLATTE – VARIO

LOCKING WEDGE WITH PRESSURE PLATE – VARIO


262024 / 262025

AUF EINEN BLICK

- ▶ Zeit- und Kostenersparnis durch Verstellmöglichkeit
- ▶ Demontage entfällt durch Anpassung direkt an der Spritzgussmaschine oder auf der Werkbank
- ▶ Überschleifen oder Verwendung von Unterlagsfolie / Schweißen nicht erforderlich
- ▶ Rasterungssystem und Skala ermöglichen präzise und reproduzierbare Einstellung
- ▶ Alle Komponenten als nichtrostende Alternative verfügbar

AT A GLANCE

- ▶ Time and cost savings due to adjustment option
- ▶ No dismantling required thanks to adaptation directly in the injection moulding machine or on the workbench
- ▶ No need for regrounding or reference sheets / welding
- ▶ Latching system and scale allow precise and reproducible adjustment
- ▶ All components available as stainless steel version




PRODUKT PRODUCT	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	MATERIAL MATERIAL
Schließkeil mit Druckplatte – Vario / Locking wedge with pressure plate – Vario	262024	1.2085 & 1.2842
Schließkeil mit Druckplatte – Vario, nichtrostend / Locking wedge with pressure plate – Vario, stainless steel	262025	1.2085 & 1.4112




Weitere Informationen und
CAD-Daten unter shop.knarr.com

Further information and
CAD data at shop.knarr.com




Typ 1
Type 1



Typ 2
Type 2

INDIVIDUELLE SONDERLÖSUNGEN CUSTOMISED SPECIAL SOLUTIONS

In Kooperation mit
In cooperation with



SCHIEBER MIT STUFENLOS VERSTELLBARER DRUCKPLATTE

- Ausführung mit stufenloser Einstellfunktion
- Individuelle Beschriftung und Verstellbereich

SILDER WITH STEPLESSLY ADJUSTABLE PRESSURE PLATE

- Version with stepless adjustment function
- Individually customisable engraving and adjustment range

DRUCKPLATTE MIT VERSTELLMIMIK

- Möglichkeit zur Ergänzung der Justierfunktion durch Verstelleinheit auf klassischen Schließkeilen oder in Formplatten

PRESSURE PLATE WITH ADJUSTMENT MECHANISM

- Option to supplement the adjustment function with an adjustment unit on classic locking wedges or in mould plates



Anfrage
Enquiry



Angebot
Offer



Auftrag
Order



Herstellung
Manufacturing



Auslieferung
Delivery



SCHLIESSKEIL MIT DRUCKPLATTE

LOCKING WEDGE WITH PRESSURE PLATE

263024 / 263025

KLASSISCHE VARIANTE
FÜR BEWÄHRTE ANWENDUNGEN


CLASSIC VERSION
FOR PROVEN APPLICATIONS

AUF EINEN BLICK

- Druckplatte mit Aufmaß zur Abstimmung
- Montage aus der Trennebene möglich
- Senkkopfschrauben inklusive

AT A GLANCE

- Pressure plate with allowance for adjustment
- Can be mounted from the parting line
- Countersunk screws included



PRODUKT PRODUCT	ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	MATERIAL MATERIAL
Schließkeil mit Druckplatte / Locking wedge with pressure plate	263024	1.2085 & 1.2842
Schließkeil mit Druckplatte – nichtrostend / Locking wedge with pressure plate – stainless steel	263025	1.2085 & 1.4112
Druckplatte für Schließkeil 263023 / Pressure plate for locking wedge 263023	263030	1.2842
Druckplatte für Schließkeil 263023 – nichtrostend / Pressure plate for locking wedge 263023 – stainless steel	263039	1.4112



Weitere Informationen und
CAD-Daten unter shop.knarr.com

Further informations and
CAD data at shop.knarr.com

L | 20 | 24 | 28 | ...

S

11


15

19

24

31

...



Typ 1
Type 1

L | 40 | 50 | 56 | 60 | 72 | 80 | 100 | ...

S

11

15


19

24

28

31

...



Typ 2
Type 2



SCHIEBERLEISTEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN

SLIDE RAILS FOR ALL APPLICATIONS

