


BUCHA COLAPSÍVEL NOYO ECLIPSABLE

O seu parceiro ideal para a fabricação de moldes e ferramentas.
Su socio ideal en la fabricación de utillajes y moldes.

BUCHA COLAPSÍVEL

NOYO ECLIPSABLE



VIDEO

Como funciona uma bucha colapsível?
¿Cómo funciona un noyo eclipsable?



BUCHA COLAPSÍVEL

As nossas buchas colapsíveis são a solução que necessita para desmoldar negativos e roscas com redução de custos e tempo. Cada bucha é projetada individualmente e de acordo com a sua peça de plástico. O cliente é acompanhado pelos nossos técnicos desde a conceção até à construção e receberá soluções específicas para cada aplicação.

O tempo de ciclo será reduzido ao mínimo. Para pedidos de cotação necessitamos de desenho detalhado e ficheiros 3D.

INFORMAÇÃO BÁSICA

- › Desmoldação de roscas e negativos
- › Permite aplicar múltiplas geometrias
- › Moldes multi-cavidades ou de uma só cavidade
- › As buchas podem ser fornecidos com revestimentos
- › Várias combinações possíveis de aços (segmentos/ núcleo central)
- › De fácil montagem
- › De longa duração
- › Conceito, desenho e produção pela Knarr

NOYO ECLIPSABLE

Nuestra solución de noyo eclipsables para desmoldeo de roscas y negativos ahorran tiempo y costes. Cada noyo se diseñará de forma individual y de acuerdo con su pieza de plástico. Nuestros expertos le ayudarán desde la concepción hasta la fabricación y se le proporcionarán soluciones específicas para diversas aplicaciones. El tiempo de ciclo se reducirá al mínimo.

Para proporcionarle una oferta necesitamos un dibujo acotado y archivo 3D.

INFORMACIÓN BÁSICA



- › Desmoldeo de roscas y negativos
- › Permite aplicar múltiples geometrías
- › Molde multicavidad o de una sola cavidad
- › Se puede servir los noyo con recubrimientos
- › Son posibles diferentes combinaciones de aceros (segmentos/ núcleo central)
- › De fácil instalación
- › De larga duración
- › Concepto, diseño y producción por Knarr

EXEMPLO DE CÁLCULO

EJEMPLO DE CÁLCULO

EXEMPLO TÍPICO • EJEMPLO TÍPICO

- Produto/Producto: tampa de rosca/tapa roscada
- Dimensões/Dimensiones: M30x2



Parâmetros Parámetros	Molde de desenrosamento Molde de desenroscado	Bucha colapsível Noyo eclipsable
Tempo de ciclo /Tiempo de ciclo	(15+8 seg) 23 seg	15 seg
Tempo de desenrosamento /Tiempo de desenroscado	8 seg	0 seg
Peças / hora / Piezas / hora	157	240
Peças / dia (18 horas) / Piezas / día (18 horas)	2.817	4.320
Peças / mês (20 dias) / Piezas / mes (20 días)	56.348	86.400
Peças / ano / Piezas / año	676.174	1.036.800
Quantidade de peças a produzir / Cantidad de piezas a producir	1.500.000	1.500.000
Tempo de produção da quantidade pretendida / Tiempo de producción de la cantidad objetivo	9.583 h	6.250 h
Preço por hora / Tarifa por hora	40 EUR	40 EUR
Custos totais / Costes totales	383.320 EUR	250.000 EUR
Economia de tempo / Ahorro de tiempo	3.333 h	
Economia de custos / Ahorro de costes	133.320 EUR	

APLICAÇÕES • APLICACIONES



Bloqueio tipo arpão
Cierre tipo arpón




Negativo
Negativo



Rosca
Rosca



Rosca com interrupção
Rosca con interrupción



Rosca longa (direita / esquerda)
Rosca larga (derecha / izquierda)

KNARR VERTRIEBS GMBH

Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts
Germany

Phone +49 9252 9993-500

Fax +49 9252 9993-33

E-Mail sales@knarr.com

A KNARR não se responsabiliza por erros de impressão ou tradução.

Preços e produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

No nos hacemos responsables de los errores de imprenta o traducción.

Los precios y productos están sujetos al cambio sin previo aviso.

Para mais informações consulte os nossos termos e condições gerais em www.knarr.com

Para más información consulte nuestros términos y condiciones generales en www.knarr.com

PT/ES – 09/2024

O seu parceiro ideal para a fabricação de moldes e ferramentas.
Su socio ideal en la fabricación de utillajes y moldes.

KNARR.com