



SCHLIEßKEILE

FEINABSTIMMUNG OHNE UMWEGE



PRÄZISE ABGESTIMMTE DRUCKVERHÄLTNISSSE ALS ENTSCHEIDENDER FAKTOR




ZU WENIG DRUCK

Druckflächen A

Werkzeug ist geschlossen, Haupttrennung liegt auf 1

Schieber fährt nicht weit genug nach vorne 2
– Spalt in der vorderen Schiebertrennung




ZU VIEL DRUCK

A Druckflächen

3 Werkzeug ist nicht geschlossen, Schieber ist auf Endposition

4 Haupttrennung liegt nicht auf
– Spalt zwischen Schieber und Einsatz



DRUCK IST OPTIMAL



A Druckflächen

5 Schließkeil und Druckplatte richtig abgestimmt
– Kein Spalt in der Haupttrennung

6 Kein Spalt in der vorderen Schiebertrennung

KONSERVATIVE VORGEHENSWEISE

UNSERE LÖSUNG – VARIO




FEINABSTIMMUNG OHNE UMWEGE: ZEITERSPARNIS IN IHRER PRODUKTION

Zeit ist ein zentraler Faktor für Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Die VARIO-Lösung des Schließkeils ermöglicht eine exakte Abstimmung unmittelbar an der Spritzgussmaschine – ohne zeitintensive Demontage.

Mit minimalem Aufwand lassen sich Anpassungen vornehmen, wodurch Stillstandzeiten spürbar reduziert werden.



SCHLIESSEKEIL MIT SCHRÄGBOLZENAUFNAHME



Zeit- und Kostenersparnis durch Verstellmöglichkeit



Überschleifen oder Verwendung von Unterlagsfolie/Schweißen nicht erforderlich



Geeignet für Reinraum- und Medizinanwendungen



Demontage entfällt durch Anpassung direkt an der Spritzgussmaschine oder auf der Werkbank




Rasterungssystem und Skala ermöglichen präzise und reproduzierbare Einstellung




Alle Komponenten als nichtrostende Alternative verfügbar


SCHLIESSEKEIL





262026 1.2085 & 1.4112



262027 1.2085 & 1.4112




262024 1.2085 & 1.2842 • 262025 1.2085 & 1.4112



INDIVIDUELLE SONDERLÖSUNGEN

In Kooperation mit



DRUCKPLATTE MIT VERSTELLMIMIK

- Möglichkeit zur Ergänzung der Justierfunktion durch Verstelleinheit auf klassischen Schließkeilen oder in Formplatten

SCHIEBER MIT STUFENLOS VERSTELLBARER DRUCKPLATTE

- Ausführung mit stufenloser Einstellfunktion
- Individuelle Beschriftung und Verstellbereich



Anfrage



Angebot



Auftrag



Herstellung



Auslieferung

SCHLIESSEKEIL KLASSISCHE VARIANTE

Weitere Informationen und CAD-Daten
unter shop.knarr.com




AUF EINEN BLICK

- Druckplatte mit Aufmaß zur Abstimmung
- Montage aus der Trennebene möglich
- Senkkopfschrauben inklusive

ERSATZTEILE


263030 • Druckplatte für Schließkeil
1.2842

263039 • Druckplatte für Schließkeil – nichtrostend
1.4112




263024 ☞ 1.2085 & 1.2842 • 263025 ☞ 1.2085 & 1.4112

L | 20 | 24 | 28 | ...



Typ 1

L | 40 | 50 | 56 | 60 | 72 | 80 | 100 | ...



Typ 2

KNARR VERTRIEBS GMBH


Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts
Deutschland

Tel. +49 9252 9993-0
E-Mail vertrieb@knarr.com



SCHIEBERLEISTEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN

DLC-BESCHICHTUNG



SELBSTSCHMIEREND

